

# Longopac® Stand

– simply smarter



Säcksystemet för  
en mer effektiv  
avfallshantering

- Hygienisk
- Effektiv
- Klimatsmart

# För en smartare avfallshantering

## HYGIENISK

- Ingen kontakt med avfallet vid byte av säck.
- Spill runt öppning följer med ner i nästa säck.
- Mindre och enklare rengöring.

## EFFEKTIV









- Alltid ny säck på plats.
- Snabbare säckbyten - under 30 sek.
- Alltid försluten säck.
- Flexibla byten. Du bestämmer när påsen är full, oavsett mängden avfall.

## KLIMATSMART

- 50 % återvunnet material i alla kassetter (utom Food & Pharma).
- 80 % lägre CO<sub>2</sub> utsläpp jämfört med traditionella sopsäckar.
- 100 % fyllnadsgrad.
- Longopac tillverkas i 3-skikts polyeten, vilket ger låg råvaruåtgång i kombination med hög styrka.
- Lägre vikt och kompakta förpackningar ger mindre lagerhållning och transportkostnader.



### Standard färger

	0		5
	1		6
	2		7
	4		8PU

Andra färger finns tillgängliga vid helpallsbeställningar.

Save CO<sub>2</sub> with  
Longopac

 Longopac®

invented by PAXXO



## Mindre utsläpp av växthusgaser


De globala utsläppen av växthusgaser har stadigt ökat, och det är nu avgörande att utsläppen börjar minska i snabb takt. Ett steg är att byta över till Longopac då du jämfört med en traditionell avfallspåse, minskar dina CO<sub>2</sub> utsläpp med 80 % och plastförbrukning med 70 %.

Sedan 1980 har vi halverat tjockleken på vår extremt tunna, men ändå starka film och tester visar att den har blivit världens starkaste PE film (i relation till tjockleken). Våra produkter har alltid varit miljövänliga (gröna) och vår produktion blir grönnare och mer hållbar för varje år.

Kalkylera din miljöbesparing med Paxxos CO<sub>2</sub>-kalkylator på hemsidan!



### SÅ HÄR FUNGERAR DET



#### Steg 1:

Säckkassetten försluts i ena änden med ett buntband. När säcken börjar fyllas eller man vill byta säck, drar du enkelt den nedåt för att mata fram nytt säckmaterial ur kassetten.



#### Steg 2:

För att försluta säcken använder du ett buntband där avfallsmängden slutar.



#### Steg 3:

Fäst ytterligare ett buntband ca. 5 cm ovanför det första buntbandet och klipp av säckmaterialet mellan dessa.



Hela processen tar  
mindre än  
**30**  
sekunder!

# Longopac® Stand CLASSIC



Classic Mini / Mini Food



Classic Midi / Midi Food



Classic Maxi / Maxi Food

Typ	Version	Art. nr.	Mått	Vikt	Skylthållare
Classic	Mini	31400	H x B x D: ..... 850 x 430 x 400 mm l: ..... Ø 305 mm	2,9 kg	30451 A4P 30452 A5L
Classic	Mini Food	31436	H x B x D: ..... 850 x 430 x 400 mm l: ..... Ø 305 mm	3,9 kg	30451 A4P 30452 A5L
Classic	Mini Inox	31430	H x B x D: ..... 850 x 430 x 400 mm l: ..... Ø 305 mm	3,9 kg	30451 A4P 30452 A5L
Classic	Midi	30500	H x B x D: ..... 470 x 440 x 875 mm l: ..... Ø 335 x 335 mm	4,5 kg	30453 A4P 30454 A5L
Classic	Midi Food	30516	H x B x D: ..... 470 x 440 x 875 mm l: ..... Ø 335 x 335 mm	5,5 kg	30453 A4P 30454 A5L
Classic	Midi Inox	30510	H x B x D: ..... 470 x 440 x 875 mm l: ..... Ø 335 x 335 mm	5,5 kg	30453 A4P 30454 A5L
Classic	Maxi	30070	H x B x D: ..... 1055 x 650 x 595 mm l: ..... Ø 425 mm	5,0 kg	30453 A4P 30454 A5L
Classic	Maxi Food	30116	H x B x D: ..... 1055 x 650 x 595 mm l: ..... Ø 425 mm	6,0 kg	30453 A4P 30454 A5L
Classic	Maxi Inox	30110	H x B x D: ..... 1055 x 650 x 595 mm l: ..... Ø 425 mm	5,4 kg	30453 A4P 30454 A5L
Classic	Maxi Recycling	30090	H x B x D: ..... 1200 x 580 x 595 mm l: ..... Ø 425 mm	5,4 kg	30453 A4P 30454 A5L

H = Höjd, B = Bredd, D = Djup, l = Inkastöppning



## Fokus på miljö, hygien och effektivitet

Classic familjen delas in i grupperna; **Classic**, **Classic Inox** och **Classic Food**, dessa i sin tur delas in i de tre storlekarna **Mini**, **Midi** och **Maxi**.

Classic Food är avsedd för livsmedelsindustrin och därför är bottenplatta och kassetthållare utformade i PP-plast med blått metalldetekterbart material. Ben och hjul är designade i rostfritt stål som tillsammans ger ett ställ med tålig design som klarar de hygienkrav som ställs i denna bransch.

Classic Mini stället skiljer sig lite från Midi och Maxi då det är utrustat med bottenplatta i ABS/PC och kassetthållare i PP-plast. Classic Midi, Classic Maxi samt Classic Recycling är utrustade med en bottenplatta och kassetthållare i PP-plast, men i alla versioner är benen i aluminium och hjul i galvaniserat stål.

Classic Inox är precis som vår standard Classic utrustat med bottenplatta i ABS/PC och kassetthållare i PP-plast, men istället är benen och de nylonbeklädda hjul i rostfritt stål för att stå emot regelbunden rengöring.

Det senaste tillskottet i familjen är Classic Midi som inte bara har fått en ny form på bottenplattan och kassetthållare, men har även fått ny placering av benen som numera är bak på stället.

Bottenplattan och kassetthållarens nya form med en fyrkantigare profil med lite rundade hörn, gör att stället nu bättre passar in längs med en vägg och tar på så sätt upp mindre yta.

Den nya kassetthållaren har fått sin nya utformning även för att underlätta rengöringen.

Benen har placerats längre bak på bottenplattan för att ge större utrymme vid byte av säck, men även för att förhindra att säcken fastnar mellan benen.

Materialvalet (PP) i alla plastdetaljer är ytterligare en genomtänkt detalj för att lättare kunna sortera och återvinna stället



**Classic Midi**

let när det är dags att bytas ut.

I Stand-familjen ingår även **Classic Recycling** som främst är avsedd för hantering av plast, papper eller annat material av större volymer som sedan är tänkt att komprimeras för återvinning.

Detta ställ är endast tillgängligt i Maxi versionen och till denna används med fördel *Longopac Ultra Lean* kassetten som finns i standard eller i perforerat utförande vilket underlättar avlägsnande av luft vid komprimering.

För att undvika att återvinningsmaterialet kryper upp ur säcken, finns det en special designad hålskiva att sätta på plats i öppningen som förhindrar detta.

Hålskivan hittar du i våra tillbehör.



**Classic Recycling**



## System för tuffa och krävande miljöer



Dynamic Mini / Mini Pedal



Dynamic Midi / Midi Pedal



Dynamic Maxi / Maxi Pedal

**Dynamic** ställen är utformade för att klara starka påfrestningar och tuffa miljöer som ofta kräver hög hygien och därför måste tvättas regelbundet.

De är utformade med en friare arbetsyta för att underlätta säckbytet och renhållning. Dynamic är utrustade med broms på framhjulen vilka också är större än på traditionella sopställ.

Du väljer själv vilken sida av kassetthållaren du vill montera medföljande buntbandshållare och sax på.

**Dynamic Pedal** ställen har samma egenskaper som **Dynamic Midi**, men är dessutom utrustade med pedal och lock. En dämpare på locket gör att detta får en mjukare stängning. När pedalen trycks ner, ställs locket upp i 85 graders öppning för lättare hantering av avfall eller packetering.

Dynamic Pedal locket kan även ställas helt öppet i 100 graders lutning för att underlätta en snabbare laddning av ny kassett. Samtliga plastdetaljer på Dynamic är i metalldetekterbart material och stället laddas med valfri *Longopac Mini, Midi eller Maxi* kassett.

Typ	Version	Art. nr.	Mått	Vikt	Skyllthållare
Dynamic	Mini	34650 Fzb	H x B x D: ..... 955 x 395 x 405 mm	6,8 kg	34651 A4P 34652 A5L
		34660 Inox	l: ..... Ø 230 x 230 mm		
Dynamic	Mini Pedal	34670 Fzb	H x B x D: ..... 970 x 395 x 485 mm	7,7 kg	34651 A4P 34652 A5L
		34680 Inox	l: ..... Ø 230 x 230 mm		
Dynamic	Midi	34600 Fzb	H x B x D: ..... 955 x 495 x 555 mm	8,7 kg	34653 A4P 34654 A5L
		34620 Inox	l: ..... Ø 320 x 280 mm		
Dynamic	Midi Pedal	34640 Fzb	H x B x D: ..... 970 x 495 x 590 mm	9,6 kg	34653 A4P 34654 A5L
		34630 Inox	l: ..... Ø 320 x 280 mm		
Dynamic	Maxi	34700 Fzb	H x B x D: ..... 950 x 560 x 575 mm	9,7 kg	34655 A4P 34656 A5L
		34710 Inox	l: ..... Ø 360 x 360 mm		
Dynamic	Maxi Pedal	34720 Fzb	H x B x D: ..... 970 x 560 x 655 mm	11 kg	34655 A4P 34656 A5L
		34730 Inox	l: ..... Ø 360 x 360 mm		
Dynamic	Midi UBS	34500	H x B x D: ..... 650 x 280 x 560 mm l: ..... Ø 430 x 165 mm	6,4 kg	34653 A4P 34654 A5L

H = Höjd, B = Bredd, D = Djup, l = Inkastöppning

Fzb är galvaniserad plåt. Inox är rostfritt stål.

## Fokus på hygien och användarvänlighet



**Dynamic Midi UBS**

Våra ställ i Dynamic familjen passar perfekt in i utrymmen som är krävande och ställer väldigt höga krav på renhållning och hygien. Vår **Dynamic UBS** (*Under Bench Solution*) har speciellt utformats för dessa miljöer där det dessutom finns begränsat utrymme. Dynamic UBS är ett smidigt ställ för restaurangkök, show-rooms och catering.

Till skillnad från Dynamic Mini, Midi och Maxi som står stabilt ute på golvet så har vi designat Dynamic UBS för att passa perfekt in under även redan existerande bänkskivor.

Dynamic UBS har samma mått som de rektangulära plastkärl som annars är vanliga på marknaden och som i många fall redan används under bänken på olika kafé-kedjor och restauranger.

Till skillnad från dessa platskärl så har vi utrustat UBS-stället med hjul för att underlätta för personalen som smidigt ska kunna rulla fram stället vid byte av påsen. För att göra detta ställ ännu smidigare, har vi ytterligare förenklat tömning och byte av säck genom att man med ett enkelt handgrepp faller ner ena sidan av stället vilket ger full åtkomst till påsen. Efter påsen är utbytt fälls sidan upp igen med ett klick och stället rullas tillbaka på sin plats.

*Det kan inte bli enklare än så!*

Dynamic UBS är tillverkad i pulverlackerat stål och laddas enkelt med valfri Longopac Midi kassett.



## Bästa lösningen för höga krav renhållningskrav



Dynamic Wire Base Mini



Dynamic Wire Base Maxi

Tanken när vi tog fram **Dynamic Wire Base** var en produkt för livsmedels segmentet som skulle tåla tuffare rengöringsmedel och med fördel kunde skummas. Dessutom behöver man inte lägga ner ställningen vid tork då nätet i botten möjliggör avrinning och snabbare torkning. Den går så klart att användas i alla miljöer och segment där dessa fördelar är nödvändiga.

Som de andra ställen i Dynamic serien är de utformade för att ge en friare arbetsyta som underlättar säckbyten och renhållning. Även Dynamic Wire Base är utrustade med broms på framhjulen som är större än på traditionella sopställen.

Du väljer själv vilken sida av kassetthållaren du vill montera medföljande buntbandshållare och sax på.



Typ	Version	Art. nr.	Mått	Vikt	Skythållare
Dynamic	Mini Wire Base	34665 Inox	H x B x D: ..... 970 x 395 x 485 mm l: ..... Ø 230 x 230 mm	6,7 kg	34651 A4P 34652 A5L
Dynamic	Maxi Wire Base	34715 Inox	H x B x D: ..... 951 x 560 x 574 mm l: ..... Ø 358 x 358 mm	8 kg	34655 A4P 34656 A5L

H = Höjd, B = Bredd, D = Djup, l = Inkastöppning



## Trångt? Lyft upp hållaren på väggen

Våra vägghängda modeller är utformade för att monteras på trånga och begränsade ytor där det ofta är större krav på golvhygienen och då underlättar placering på väggen all renhållning runtomkring stället. Detta gör att denna serie är utmärkta för utrymmen så som badrum och toaletter.

**Classic Mini och Maxi** har kassetthållare av polypropen med väggfäste av aluminium. Dessa finns även tillgängliga med lock.

**Dynamic Mini** är tillverkad i vitt pulverlackerat stål, medan Dynamic Mini med lock och Midi är tillverkade i silverfärgat pulverlackerat stål.



Classic Wall Mini



Classic Wall Maxi

Typ	Version	Art. nr.	Mått	Vikt	Skyllthållare
Classic	Maxi	30080	H x B x D: ..... 460 x 580 x 660 mm l: ..... Ø 425 mm	2,4 kg	30453 A4P 30454 A5L
Classic	Mini	31420	H x B x D: ..... 365 x 390 x 450 mm l: ..... Ø 305 mm	1,7 kg	30451 A4P 30452 A5L
Dynamic	Mini	34310	H x B x D: ..... 140 x 375 x 255 mm l: ..... Ø 285 x 165 mm	0,9 kg	n/a
Dynamic	Mini + lid	34330	H x B x D: ..... 275 x 385 x 390 mm l: ..... Ø 230 x 230 mm	2,3 kg	34651 A4P 34652 A5L
Dynamic	Midi	34335	H x B x D: ..... 260 x 490 x 400 mm l: ..... Ø 320 x 280 mm	2,5 kg	34653 A4P 34654 A5L

H = Höjd, B = Bredd, D = Djup, l = Inkastöppning



Dynamic Wall Mini



Dynamic Wall Mini + lid



Dynamic Wall Midi

# Skyltsystemet för en smidig och lättare sortering



## Skylthållare till Classic och Dynamic

Se produkternas olika tabeller för artikelnummer.


För att ytterligare förbättra sop- och avfallshantering har Paxxo utformat ett smart och flexibelt skyltsystem till både Classic och Dynamic ställen.

Skyltarna monterar du på ett lätt och smidigt sätt och ökar förståelsen för hur avfallet ska sorteras vid t.ex. en sorteringsstation. De passar till alla Classic, Dynamic och vägglösningar förutom Dynamic Mini.

Skyltarna finns i två versioner; A4-Porträtt och A5-Landskap, och dessutom kan du välja mellan en nordisk och en internationell version.

I de olika ställens tabeller syns tydligt vilken hållare som passar till vilket ställ.

Dekalerna kommer i en redigerbar PDF-fil där du själv både kan anpassa texten efter ditt behov och lätt skriver ut på din laserskrivare.



*Nordisk Version*



# Tillbehör



## Buntbandshållare Classic

Standard - grå ..... Art. nr. 30470  
 Metalldetekterbar - blå ..... Art. nr. 30476  
 Buntbandshållaren med integrerad saxhållare som passar Mini, Midi och Maxi.



## Buntbandshållare Dynamic

(endast hållaren)  
 Standard - grå ..... Art. nr. 30420  
 Metalldetekterbar - blå ..... Art. nr. 30426  
 Buntbandshållaren passar alla Dynamic versioner.



## Gummiband

..... Art. nr. 3102  
 Gummibandet kan användas till samtliga Longopac kassetthållare och låser effektivt kassetten, vilket förhindrar att kassetten vecklar ut sig.



## Saxkit Dynamic

Metalldetekterbar - blå ..... Art. nr. 34609  
 Kit innehållande metalldetekterbar sax, saxhållare samt rostfri vajer.



## Säkerhetskniv - Kuttersats

Blå ..... Art. nr. 30440  
 Innehåller kutter i metalldetekterbar PP (rostfria vajer och buntband i metalldetekterbar PA ingår).



## Ställbar platta Classic Mini

..... Art. nr. 31480  
 Avsedd för klubbigt, tungt avfall då den reducerar säckens storlek. Använd med fördel säckkassetten av biomaterial.



## Lock Classic Maxi & Mini

Mini ..... Art. nr. 31140  
 Maxi ..... Art. nr. 30140



## Hålskiva Classic Maxi

..... Art. nr. 30170  
 Förminskar öppningen och förhindrar att materialet tar sig ur säcken. Detta underlättar komprimering av t.ex. returplast.



## Ställkoppling Classic

..... Art. nr. 33750  
 Kopplar enkelt och stabilt ihop två eller flera ställ. Det går även utmärkt att koppla Maxi med Mini.



## Sarg Classic Maxi

..... Art. nr. 33900  
 Sargen förhindrar att säcken glider sidledes och håller den på plats.



## Sarg Classic Mini

..... Art. nr. 33890  
 Sargen förhindrar att säcken glider sidledes och håller den på plats.



## Dynamic ESD Kit Wheels

..... Art. nr. 34616  
 ESD kit innehåller fyra hjul, två med bromsar. Ersätter originalhjulen på ställen som används i ESD-begränsade områden.

 **Longopac® Stand**  
— simply smarter

[www.longopac.se](http://www.longopac.se)



Tillverkaren Paxxo AB är certifierade enligt ISO 9001 & 14001



**Paxxo AB** • Bjurögatan 35, 211 24 Malmö  
[www.paxxo.se](http://www.paxxo.se) • Tel: 040 - 18 60 25

